

Technische Daten

## Hinweisflächen am ZOB

### 1) Plakatrahmen

Bei Anlieferung der Druckdaten

<b>Format (B × H)</b>	DIN A0 84,1 x 118,9 cm  Relevante Informationen sollten in Ihrem Interesse nicht auf den Randbereich (3 cm) gedruckt werden.
<b>Format Druckdatei</b>	DIN A3 + Beschnittzugabe
<b>Dateityp</b>	PDF-X4
<b>Beschnittzugabe</b>	3 mm umlaufend
<b>Auflösung</b>	300 dpi (nicht skaliert, bezogen auf das Format der Druckdatei)
<b>Farbmodus</b>	CMYK
<b>Schriften</b>	In Zeichenwege umwandeln oder mitliefern
<b>Farbprofil</b>	ISOcoated_v2_300_eci oder ISOcoated_v2_eci (erhältlich unter: <a href="http://www.eci.org/de/downloads">http://www.eci.org/de/downloads</a> )
<b>Druckdaten-anlieferung bis</b>	20 Tage vor Aushangbeginn
<b>Datentransfer</b>	Per Mail oder Downloadlink
<b>Farbverbindlicher Proof</b>	Ein Proof nach UGRA-FOGRA-Standard mit messbarem Medienkeil wird durch Sie bereitgestellt oder auf Wunsch kostenpflichtig durch DIE DRAUSSENWERBER erstellt.

Bei Anlieferung der Plakate

<b>Format</b>	DIN A0 hoch Bitte das in der Auftragsbestätigung angegebene Maß verwenden.
<b>Material</b>	115g/m <sup>2</sup> opakes, nassfestes Affichenpapier mit blauer Rückseite (BlueBack) oder 115g/m <sup>2</sup> oder 135g/m <sup>2</sup> Bilderdruckpapier
<b>Druck &amp; Druckunterlagen</b>	Sofern Sie die Produktion nicht über DIE DRAUSSENWEBER realisieren, erfragen Sie genaue Spezifikationen der Druckdaten bitte in der jeweiligen Druckerei.
<b>Lieferung</b>	Frei Haus, spätestens 20 Tage vor Aushangbeginn

**Ersatzplakate**

Eine Rücksprache hierzu ist erforderlich.  
Je nach Material und Buchungsdauer werden i.d.R. Ersatzplakate benötigt.

**Lieferadresse**

DIE DRAUSSENWERBER GmbH // An der Spreeschanze 6 // 13599 Berlin // Mo-Fr 6.30-15.30 Uhr

**Beispiel Plakatrassen am ZOB**



## 2) Scheibenaufkleber am ZOB

Bei Anlieferung der Druckdaten

<b>Format (B × H)</b>	3,86 x 0,76 m // 3,73 x 0,61 m // 3,71 x 0,61 m // 2,21 x 0,76 m // 2,17 x 0,76 m // 2,87 x 1,77 m
<b>Format Druckdatei</b>	Format + Beschnittzugabe
<b>Dateityp</b>	PDF-X4
<b>Beschnittzugabe</b>	3 mm umlaufend
<b>Auflösung</b>	300 dpi (nicht skaliert, bezogen auf das Format der Druckdatei)
<b>Farbmodus</b>	CMYK
<b>Schriften</b>	In Zeichenwege umwandeln oder mitliefern
<b>Farbprofil</b>	ISOcoated_v2_300_eci oder ISOcoated_v2_eci (erhältlich unter: <a href="http://www.eci.org/de/downloads">http://www.eci.org/de/downloads</a> )
<b>Druckdaten-anlieferung bis</b>	20 Tage vor Aushangbeginn
<b>Datentransfer</b>	Per Mail oder Downloadlink
<b>Farbverbindlicher Proof</b>	Ein Proof nach UGRA-FOGRA-Standard mit messbarem Medienkeil wird durch Sie bereitgestellt oder auf Wunsch kostenpflichtig durch DIE DRAUSSENWERBER erstellt.
<b>Sonstiges</b>	Produktion nur über DIE DRAUSSENWERBER

## Beispiel Scheibenaufkleber am ZOB

