



Beispiel CLP-Wartehallen

TECHNISCHE KENNZAHLEN

Format (B × H)	118,5 x 175,0 cm Relevante Informationen sollten in Ihrem Interesse nicht auf den Randbereich (5 cm umlaufend) gedruckt werden.
Format Druckdatei	Format (1:1)+ Beschnittzugabe
Dateityp	PDF-X4
Beschnittzugabe	3 mm umlaufend
Auflösung	300 dpi (nicht skaliert, bezogen auf das Format der Druckdatei)
Farbmodus	CMYK
Schriften	In Zeichenwege umwandeln oder mitliefern
Farbprofil	ISOcoated_v2_300_eci oder ISOcoated_v2_eci (erhältlich unter: http://www.eci.org/de/downloads)
Druckdaten-anlieferung bis	20 Tage vor Aushangbeginn
Datentransfer	Per Mail oder OwnCloud – wir senden Ihnen die entsprechenden Informationen zu
Farbverbindlicher Proof	Ein Proof nach UGRA-FOGRA-Standard mit messbarem Medienkeil wird durch Sie bereitgestellt oder auf Wunsch kostenpflichtig durch DIE DRAUSSENWERBER erstellt.
Sonderhinweis	Soweit die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Werbeinhalte KI-generiert oder KI-bearbeitet sind, müssen sie den Transparenzpflichten der Verordnung (EU) 2024/1689 entsprechen und die gesetzlich erforderlichen Kennzeichnungen enthalten. Siehe hierzu auch (https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eu-icons-labelling-ai-generated-content).